

IV:I Byggnader och byggnadsgrupper



- 1 AMSTA 1:18, fd folkskola, bostad, fn finns här en industri, "Amsta Rostfritt". Skolan lades ner 1936. I 10 år hade hemvärnet förråd i skolbyggnaden. 1946 startade industrin med en person i företaget, som senare ökats ut. Den gamla skolan har byggts till sex gånger. Fn är 50 personer anställda. En bagarstuga och dass från samma tid som skolhuset har rivits. Rester av skolträdgården finns kvar.

Byggn. (I) fd skolhus uppförd 1904-1906. Under skoltiden bestod byggnadens botten-våning av skolsalar. På övervåningen fanns skolsal och tre lägenheter för lärarna. På byggnadens södra sida fanns ett vackert skärmtak, under vilket man hade gymnastik. Stomme och fasad: Röd tegelmur. Tak: Enkupigt taktegel.



Byggn (II) fd lantarbetarbostad "Tomsberg", uppförd omkr 1900. Här bodde tidigare lantarbetare anställda på Amsta gård fn inryms förråd till industrin. Byggnaden har en ovanligt utformad snickarglädje i jugendstil.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.

Tak: Enkupigt taktegel.

AMSTA BY

Amsta består fn av två gårdar och en bostadsfastighet (Amsta 1:29, Amsta 1:34, Amsta 1:36). De äldsta byggnaderna är uppförda under mitten av 1800-talet (1:36) troligen är byn ännu äldre. Grunder från 1700-talet finns. Senare har byggnader uppförts vid olika tidpunkter under hela 1900-talet.

Ursprungligen bestod byn av två gårdar, som slogs samman till en. På 1940-talet delades den till två gårdar igen. Arbetarbo-städer finns mellan de två gårdarna i skogs-brynet, ett stycke norr om själva byn ligger några till. Särskilt kan nämnas en statarlänga i sin typiska miljö från slutet av 1800-talet.

De flesta byggnaderna är inte speciellt intressanta ur kulturhistorisk synvinkel, men tillsammans bildar de en väl sammanhållen miljö. Karakteristiskt inslag i byn är de stora fruktträdgårdarna, som utgör en värdefull närmiljö. Landskapet i direkt anslutning till byn är värdefullt för helhetsupplevelsen.



II



III



IV



Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel.

Tak: Enkupert taktegel.

Byggn (III) fd arbetarbostad, sädesmagasin uppförd tidigare än 1843. Fn används byggnaden enbart som magasin.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel.

Tak: Enkupert taktegel.

Byggn (IV) redskapsbodar, källare, uppförd omkring 1850.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Stående locklistpanel, gråvit färg.

Tak: Enkupert taktegel.

Byggn (X) fd ladugård, loge uppförd 1902. Fn används byggnaden som maskinhall. Tidigare har även hönshus inrymts i byggnaden.

Stomme: Mur, troligen av sten, stolpresning.

Fasad: Vitkalkad mur, stående plank, faluröd färg.

Tak: Korrugerad plåt.



I

- 5 AMSTA 1:36 arbetarbostad "La-gårdsstugan", uppförd slutet av 1800-talet. Ursprungligen hade stugan två lägenheter. På 1930-talet förlängdes den med två meter på var sida, då det hade stadgats att lantarbefamiljer hade rätt till bostad om minst två rum och kök. Fn inrymmer byggnaden en lägenhet.

Stomme: Liggtimmer, stolpresning.

Fasad: Stående locklistpanel.

Tak: Tvåkupert taktegel.



- 2 AMSTA 1:29 Bostadshus
 "Villan" uppförd på 1920-talet som avskeds-
 bostad för förre ägaren till Amsta 1:34.
 Bygganden som ligger i en sluttning mot
 söder, är försedd med två terrasser med ut-
 sikt över fälten. Hela anläggningen utgör
 en arkitektonisk helhet. Två byggnader in-
 går i fastigheten.
 Stomme: Timmer.
 Fasad: Stående locklistpanel, faluröd färg.
 Tak: Tvåkupigt taktegel.



- 3 AMSTA 1:34 Jordbruksfastighet
 10 byggnader ingår.
 Byggn (II) fd redskapsbod, tvättstuga
 uppförd i början av 1800-talet, fn an-
 vänds byggnaden som redskapsbod. Under
 1960-talet revs halva byggnaden. Den tim-
 rade delen behölls.
 Stomme: Liggtimmer.
 Fasad: -"- ,stående locklistpanel.
 Tak: Korrugerad plåt.
 Byggn (III) magasin uppförd i början
 av 1800-talet.
 Stomme och fasad: Liggtimmer, faluröd färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.

II



III



- 4 AMSTA 1:36 Jordbruksfastighet, femton
 byggnader ingår.
 Byggn (I) Manbyggnad uppförd 1843. Ur-
 sprungligen var byggnaden faluröd, senare
 målades den vit. Köksingången byggdes i
 början av 1930-talet. Alla kakelugnar har
 rivits ut. De sex-rutade fönstren byttes
 till nuvarande 1961.
 Stomme: Liggande fasspontpanel, gulvit färg.
 Tak: Enkupigt taktegel.
 Byggn (II) fd arbetarbostad, sädesmaga-
 sin uppförd tidigare än 1843, grunden tro-
 ligen från 1700-talet. Fn används bygganden
 enbart som magasin.

I



II



III



IV



Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel.

Tak: Enkupert taktegel.

Byggn (III) fd arbetarbostad, sädesmagasin uppförd tidigare än 1843. Fn används byggnaden enbart som magasin.

Stomme: Liggtimmer.

Fasad: Liggande fasspontpanel.

Tak: Enkupert taktegel.

Byggn (IV) redskapsbod, källare, uppförd omkring 1850.

Stomme: Stolpresning.

Fasad: Stående locklistpanel, gråvit färg.

Tak: Enkupert taktegel.

Byggn (X) fd ladugård, loge uppförd 1902. Fn används byggnaden som maskinhall. Tidigare har även hönshus inrymts i byggnaden.

Stomme: Mur, troligen av sten, stolpresning.

Fasad: Vitkalkad mur, stående plank, faluröd färg.

Tak: Korrugerad plåt.



I

- 5 AMSTA 1:36 arbetarbostad "La-gårdsstugan", uppförd slutet av 1800-talet. Ursprungligen hade stugan två lägenheter. På 1930-talet förlängdes den med två meter på var sida, då det hade stadgats att lantarbefamiljer hade rätt till bostad om minst två rum och kök. Fn inrymmer byggnaden en lägenhet.

Stomme: Liggtimmer, stolpresning.

Fasad: Stående locklistpanel.

Tak: Tvåkupert taktegel.